




life

ضمان السلامة والراحة بلمسة
جمالية في حياتك

تأسست مجموعة ديسنت® عام ٢٠٠٧م، وهي مجموعة تجارية متنوعة الأنشطة تعمل في مجالات الإنتاج والتجميع والتوريد وتوزيع المنتجات والحلول عالية الجودة المخصصة لقطاعات الانشاءات، والكهرباء، ومواد البناء، والأغذية، والطباعة؛ وتستند في ذلك إلى شبكة منتجات قوية، وعمليات تركز على الجودة، وخدمات تضع العميل في صميم اهتماماتها


نحن نتواصل مع مختلف الأسواق في جميع أنحاء بنغلاديش وخارجها. وانطلاقاً من التزامنا بالجودة والموثوقية والابتكار وبناء شراكات طويلة الأمد، تواصل ديسنت® توسيع حضورها كشريك تجاري موثوق للمطورين والمقاولين والموزعين والمهندسين المعماريين وسلاسل المتاجر والمشتريين الدوليين

We are
DECENT®
delivering excellence




مصابيح المفاتيح & المقابس

سلسلة: وات وايت




سلسلة: بن برأشد رمادي

سلسلة: مارتن كوبر




القدرة (المصنفة): ٢٠ واط، ١٥ واط، ١٠ واط، ٥ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي



القدرة (المصنفة): ٣٦ واط، ١٨ واط
سي سي تي: ٤٠٠٠/كي، ٣٠٠٠/كي



القدرة (المصنفة): ٤٠ واط، ٢٠ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ١٠٠٠/كي



القدرة (المصنفة): ٤٠ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ١٠٠٠/كي

إل إي دي وحدة إنارة مدمجة

مصباح إل إي دي موجة (مخفي)




القدرة (المصنفة): ١٠ واط
سي سي تي: ٤٠٠٠/كي، ٣٠٠٠/كي
دي: ٢٥ مم x إيس: ٢٦ مم (تقريباً)



القدرة (المصنفة): ٧ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ٤٠٠٠/كي
دي: ٨٢ مم x إيس: ٨٠ مم (تقريباً)



القدرة (المصنفة): ١٢ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ٤٠٠٠/كي
دي: ٨٤ مم x إيس: ٨٠ مم (تقريباً)



القدرة (المصنفة): ١٢ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ٤٠٠٠/كي
دي: ١٠٠ مم x إيس: ٤٥ مم (تقريباً)



القدرة (المصنفة): ٥٠ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ٤٠٠٠/كي
العاكس: كروم / ذهبي وردي

إل إي دي كشاف ضوئي (للاستخدام الخارجي - مقاوم للعوامل الجوية)

إل إي دي مصباح إضاءة للأسقف العالية

مصباح متدلّ من الألباستر



القدرة (المصنفة):
٥٠ واط، ١٠٠ واط، ١٥٠ واط، ٢٠٠ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ١٠٠٠/كي



القدرة (المصنفة): ١٨ واط، ٥٠ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ١٠٠٠/كي




القدرة (المصنفة): ١٠٠ واط، ١٥٠ واط، ٢٠٠ واط، ٣٠٠ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠/كي، ١٠٠٠/كي




إل إي دي حامل جداري (الداخلي)



القدرة (المصنفة): ٦ واط
سي سي تي: ٦٠٠٠كي: ٤٠٠٠ / ٣٠٠٠كي
دي (مم): إل: ٣٨٠ × دبليو: ٨٠ × إيس: ٩٠ (تقريباً)



القدرة (المصنفة): ٨ واط
سي سي تي: ٦٠٠٠كي: ٤٠٠٠ / ٣٠٠٠كي
دي (مم): إل: ٦٠٠ × دبليو: ١٢٠ × إيس: ٦٠ (تقريباً)



القدرة (المصنفة): ٨ واط
سي سي تي: ٦٠٠٠كي: ٤٠٠٠ / ٣٠٠٠كي
دي (مم): إل: ٣٣٠ × دبليو: ١٤٠ × إيس: ٥٠ (تقريباً)




القدرة (المصنفة): ٦ واط
سي سي تي: ٦٠٠٠كي: ٤٠٠٠ / ٣٠٠٠كي
دي (مم): إل: ٥٨٠ × دبليو: ٣٧٠ × إيس: ٩٠ (تقريباً)



القدرة (المصنفة): ١٦ واط
سي سي تي: ٦٠٠٠كي: ٤٠٠٠ / ٣٠٠٠كي
دي (مم): إل: ٥٨٠ × دبليو: ٣٧٠ × إيس: ٩٠ (تقريباً)

إل إي دي بإطار ضيق إضاءة سفلية



القدرة (المصنفة): ٢٠ واط، ١٢ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠كي: ٤٠٠٠ / ٦٠٠٠كي
دي (مم): إل: ١٢٠ × إيس: ٣٢ (تقريباً)
دي: ١٦٠ × إيس: ٣٢ (تقريباً) /

مصباح حديقة إل إي دي



القدرة (المصنفة): ٦ واط
سي سي تي: ٦٠٠٠كي
دي (مم): إل: ١٠٠ × دي: ٦٢
إيس: ٧٠ (تقريباً ×)
الحماية من الدخول: أي بي ٦٥


القدرة (المصنفة): ٧ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠كي
دي (مم): إل: ١٥٥ × دبليو: ٥٠
إيس: ٣١٥ (تقريباً ×)
الحماية من الدخول: أي بي ٦٥

مصباح بولارد إل إي دي (خارجي - مقاوم للعوامل الجوية)




القدرة (المصنفة): ١٠ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠كي
دي (مم): إل: ١٦٠ × دبليو: ٤٥ × إيس: ٦٠ (تقريباً)
الحماية من الدخول: أي بي ٦٥

القدرة (المصنفة): ١٢ واط
سي سي تي: ٣٠٠٠كي
دي (مم): إل: ١٠٨ × دبليو: ١٠٨
إيس: ٦٠٠ (تقريباً ×)
الحماية من الدخول: أي بي ٦٥



مضاديو بي طبقة
طبقات يو في بي سي
طبقات يو في بي سي
طبقة الألياف الزجاجية



بلاط الأسطح & نوح حائط


ورقة الملف الشخصي إس أ يو في بي سي

السمكة: ٣,٠ مم
العرض الإجمالي: ١١٧٠ مم
العرض الفعال: ١٠٠٠ مم
مسافة الموجة: ٢٥٠ مم
ارتفاع الموجة: ٣٨ مم




ورقة الملف الشخصي إس أ يو في بي سي

السمكة: ٣,٠-٢,٥ مم
العرض الإجمالي: ١١٣٠ مم
العرض الفعال: ١٠٥٠ مم
مسافة الموجة: ٢١٠ مم
ارتفاع الموجة: ٢٥ مم



بلاط السقف إس أ يو في بي سي


السمكة: ٣,٠-٢,٥ مم
العرض: ١٠٥٠ مم
مسافة الموجة: ١٦٠ مم
ارتفاع الموجة: ٣٠ مم
الخطوة: ٢١٩ مم



ملحقات براغي مقاومة للماء




تصويرات التشذيب



سيادة مشتركة



منزل مستقل



منتجع



سقيفة على السطح



سقيفة تخزين المواد الكيميائية



حظيرة دواجن




سقيفة صناعية



نزل

اللوحة

السمكة: ٨٠ مم
العرض: ٥٠ مم



٥ ضلع دي لوحة

السمكة: ٨ مم
الفجوة: ٢٥ مم
الأضلاع: ٢٥ مم




لوحة مسطحة

السمكة: ٨ مم
العرض: ٤٠٠ مم



ماكينة تصنيع الطوب الخرساني



إلى جانب احتفاظه بجميع مزايا طراز كيو تي ٦-١٥ الأصلي، يتبنى هذا الطراز أيضاً العديد من التقنيات المتقدمة

من خلال زيادة الاستثمار بنسبة ١٦٪، يرتفع حجم الإنتاج بنسبة ٦٠٪ وينخفض استهلاك الطاقة بنسبة ٥٪

يُعد نظام التحكم الحاسوبي في الماكينة كيو تي ١٠-١٥ تطوراً نوعياً في هذا المجال؛ إذ تتيح المحطات الطرفية إمكانية المراقبة عن بُعد، والاستعلام عن الأعطال، وتحديث النظام

يُقلص تصميم التوزيع القسري للمواد الوقت بشكل كبير، كما يضمن توزيع المواد بانتظام

ثمة تطور هام آخر يتمثل في المعالجة الجافة والرطبة والحرارية، وهي عملية تتيح للمنتج تحقيق الجفاف والانكماش في المرحلة الأولية، ومن ثم التصلب بسرعة

غرض	وحدات القياس	كيو تي ٤-١٥	كيو تي ٦-١٥	كيو تي ٦-١٥	إيس دي ٨-١٥	كيو تي ٨-١٥
كتل جسم الجدار	الكتل القياسية (قطعة/قالب)	٤	٦	٦	٧,٥	٨
	كتل متعددة المسام (قطعة/قالب)	١٢	١٥	١٨	٢٠	٢١
	٩٥ كتلة قياسية (قطعة/قالب)	٢٤	٣٠	٣٦	٤٠	٤٥
مقاس الباليت	(مم)	٥٦٠ x ٨٥٠	٦٨٠ x ٨٥٠	٧٨٠ x ٨٥٠	٦٨٠ x ١١٠٠	٨٥٠ x ٩٥٠
نظام الوردتين العائد السنوي	(٣م)	٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠
قوة	كيلوواط	٣٢,٥	٣٨	٣٦	٥٠	٥٤,٢
الوزن	تي	٨	١٠	١٠,٥	١٢	١٥



التغليف، الطباعة، & النشر



منتجات تغليف ورقية للتصدير المباشر، أكياس غذائية أو أكياس أخرى، سادة أو مطبوعة، مطلية أو غير مطلية، مغلقة أو غير مغلقة، مع رقائق معدنية أو بدون رقائق معدنية

تُعرف "ساباهار" على نطاق واسع بأنها عاصمة المانجو في بنغلاديش؛ إذ تُزرع ثمارها في تربة طينية فريدة وغنية بالعناصر الغذائية، وتشتهر المنطقة بإنتاج بعضٍ من أجود أنواع المانجو في العالم، والتي تتميز بمذاقها شديد الحلاوة، وغزارة إنتاجها، وخلوها من الألياف، ومطابقتها لأعلى معايير الجودة المخصصة للتصدير

لدينا: مانجو طازجة ومنتجات أخرى من المانجو مثل مسحوق المانجو، ومسحوق عصير المانجو، ومسحوق ثمار المانجو العضوية المجففة، ومخلل المانجو الأخضر

مانجو ساباهار الطازجة



المعايير والشهادات:



تبدیل خيارات الألوان:



الضمان:



تَحْمُل:



White Grey Black Gold




المفاتيح: ٢٤٠٠٠٠ مرة، المقابس: ≤ ١٠٠٠٠ دورة

لماذا تختارنا؟

لماذا تختار ديستنت إل إي دي:

أنظمة بصرية متقدمة عاكسات ألمانية وصينية عالية الدقة مدمجة بتقنية متطورة مائعة للوهج للحد من الإجهاد البصري	طيف سي سي تي متنوع إضاءة دافئة / بيضاء دافئة (٢٧٠٠ كي- ٣٠٠٠ كي) لقطاع الضيافة الفاخر، وإضاءة بيضاء طبيعية (٤٠٠٠ كي) لتعزيز الإنتاجية أو صالات العرض، وصولاً إلى إضاءة تحاكي ضوء النهار (٥٧٠٠ كي - ٦٥٠٠ كي) للبيئات السريرية والطبية	أفضل رقائق إل إي دي دمج علامات تجارية متميزة للرقائق من الولايات المتحدة وكوريا لضمان إدارة حرارية فائقة وثبات في الألوان	كفاءة ضوئية فائقة كفاءة كهربائية عالية المستوى تتراوح بين ١٠٠ و ١٤٠ لومن لكل واط (لومن/واط)
محركات طاقة فائقة الجودة مُزَوَّد بأفضل وحدات التشغيل السائقون في العالم، مما يضمن الحماية من ارتفاع الجهد وتوفير طاقة مستمرة واستثنائية	ابتكارات صوتية خيار لمادة صوتية تؤدي غرضاً مزدوجاً يتمثل في توفير إضاءة معمارية راقية وخصائص لامتصاص الضوضاء	مؤشر أعلى لتقديم الألوان (سي آر آي) ضمان ملمس لا يضاهي وتمثيل نابض بالحياة للألوان المادية	الضمان والاختبار تتمتع جميع المصابيح بضمان استبدال لمدة عامين، وقد خضعت لاختبارات شاملة في مختبرات فحص إقليمية ودولية

لماذا يجب عليك استخدام ألواح يو في بي سي الخاصة بنا:



طبقة عالية الجودة



عزل الصوت



المقاومة الحرارية



ضد الماء



مقاوم للتآكل




مقاومة عالية للصدمات والخدوش



عزل الصوت



مقاوم للحريق



مقاومة عالية للعوامل الجوية



أبيض

رمادي

الطوب
الأحمر

أزرق
المحيط

خيارات الألوان:



بناء أ مستقبل أفضل

نؤمن بأن النمو المستدام يركز على ممارسات الأعمال المسؤولة، والمنتجات عالية الجودة، وخلق قيمة طويلة الأمد. ومن خلال عملياتنا المتنوعة التي تشمل قطاعات الكهرباء، والإنشاءات، ومواد البناء، والأغذية، والطباعة، فإننا نسعى باستمرار لاغتنام الفرص الرامية إلى تعزيز الكفاءة، والحد من الهدر، واستخدام الموارد بمسؤولية

النمو والعمليات المستدامة

نؤمن بأن النمو المستدام يركز على ممارسات الأعمال المسؤولة، والمنتجات عالية الجودة، وخلق القيمة على المدى الطويل. ومن خلال عملياتنا المتنوعة التي تشمل قطاعات الكهرباء، والإنشاءات، ومواد البناء، والأغذية، والطباعة، فإننا نسعى باستمرار لاغتنام الفرص الرامية إلى تعزيز الكفاءة، والحد من الهدر، واستخدام الموارد بمسؤولية



منتجات متينة وكفاءة استخدام الموارد

نروج لمنتجات وحلول تتسم بالمتانة والموثوقية وترشيد استهلاك الموارد، مما يساهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام المواد والطاقة. وتستهدف عملياتنا - التي تشمل التصنيع والتجميع وتوريد الموارد والتوزيع - بالتزامنا الراسخ بالجودة، والإدارة المسؤولة للموارد، والتحسين المستمر



التعاون في سلسلة القيمة

نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في التصنيع والموردين والعملاء ومجتمعات الأعمال لتعزيز الممارسات المسؤولة عبر سلسلة القيمة الخاصة بنا. ونركز على الحد من الهدر غير الضروري، وتحسين الكفاءة التشغيلية، واستكشاف مواد وتقنيات وأساليب تغليف وعمليات أكثر استدامة كلما كان ذلك ممكناً وعملياً



المكتب الرئيسي

ديسنت بنغلاديش المحدودة

أميكوس بارك فيو، المنزل ٣٥، الطريق ١٥، المربع دي، باتاني،
داكا-١٢١٣، بنغلاديش

اتصال

الهاتف

+880 1711021768, +880 1713123653,
+880 1711009624, +880 1752988144

البريد الإلكتروني:

najim@decentbangladesh.com
sales@decentbangladesh.com

موقع إلكتروني

www.decentbangladesh.com



امسح الرمز هنا

المستدام
اليوم،
أقوى
غداً